



RESULTATER FRA ME-UNDERSØGELSEN




ME-patienternes alder

En opgørelse over svarene i den danske undersøgelse, giver et billede af aldersfordelingen blandt ME-patienter. Flest, nærmere betegnet 24%, befinder sig i alderen 41-50 år. Dernæst kommer 23% i aldersgruppen 51-60 og 18% i aldersgruppen fra 31-40.




Alder ved sygdomsdebut

Ser vi på alder ved sygdomsdebut, viser det sig at ME kan ramme personer i alle aldre. Der er altså ikke en bestemt aldersgruppe, der er mere udsat for at blive ramt. Dette ligger på linje med den norske undersøgelse. Dog er toppen ved 21-30 år endnu mere markant i den norske undersøgelse.



Oplevet alvorlighedsgrad af ME

På spørgsmålet om, hvor alvorligt den enkelte ME-Patient oplever sine symptomer, kunne der svares på en skala fra mild til meget alvorlig. Flest, 50% svarer, at de har en moderat grad af ME. Dernæst følger de 25%, der har en mild grad. Kun 6% erklærer, at de lider af ME i meget alvorlig grad. Fordeler man dette på alder, opdager man, at det står relativt værst til for børn og unge mellem 10 og 20 år, idet hele 40% har ME af alvorlig eller meget alvorlig grad. Her kan usikkerhed igen spille ind, idet kun 28 børn og unge mellem 10 og 20 ud af de godt 561 besvarelser har svaret på spørgeskemaet.




Stigning i ME-udbrud fra 2009 og frem

I resultatopgørelsen af den norske undersøgelse hæfter man sig ved en stor stigning i antallet af personer, der bliver ramt af sygdommen fra 2009


og frem, og nævner fra norsk side, at det var året, hvor antallet af svineinfluenzatilfælde steg. I Danmark havde vi også et stigende antal svinein-

fluenza-tilfælde på dette tidspunkt. Men 2009 var også året, hvor man i Danmark gik i gang med at vaccinere piger med HPV-vaccine.



Diagnosetid

Der kan gå få eller mange år fra sygdommen bryder ud til den pågældende patient får en diagnose. Et tilbagevendende spørgsmål for foreningens ME-patienter er, hvor lang tid, der skal gå, inden der foreligger en ME-diagnose. Hertil svarede 6%, at der for deres vedkommende gik mindre end et år, 25%, at der gik mellem 1 og 3 år og hele 69%, at der gik mere end 3 år.



Den aktuelle sygdomssituation

Når deltagerne til slut bliver spurgt om, hvordan den aktuelle sygdomstilstand er, svarer 14%, at de er i bedring, 41%, at de er i forværring, og 44% at de er i en stabil tilstand. Kun 1%, svarende til 4 svarpersoner, giver udtryk for, at de er friske i dag. Dette tal kan dække over, at flere er blevet friske, da raske personer, kan være vanskelige at få til at svare på et spørgeskema om sygdom.